



Chapitre d'actes

1956

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

Les ossements humains de la nécropole protohistorique de Dalpe (Tessin)

Sauter, Marc-Rodolphe

How to cite

SAUTER, Marc-Rodolphe. Les ossements humains de la nécropole protohistorique de Dalpe (Tessin). In: Atti del convegno di studi per i rapporti scientifici e culturali italo-svizzeri. Istituto lombardo di scienze e lettere (Ed.). Milano. Milano : Istituto lombardo di scienze e lettere, 1956.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:96159>

ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

MARC-R. SAUTER

Professeur à l'Université de Genève

LES OSSEMENTS HUMAINS DE LA NÉCROPOLE
PROTOHISTORIQUE DE DALPE (TESSIN)

Estratto dagli ATTI DEL CONVEGNO
DI STUDI PER I RAPPORTI SCIENTIFICI E CULTURALI ITALO-SVIZZERI

SOTTO GLI AUSPICI DEL COMITATO ITALIANO
PER LE CELEBRAZIONI DEL 50° ANNIVERSARIO DEL TRAFORO DEL SEMPIONE

4-6 maggio 1956

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere

MILANO
1956

MARC-R. SAUTER
Professeur à l'Université de Genève

LES OSSEMENTS HUMAINS DE LA NÉCROPOLE PROTOHISTORIQUE DE DALPE (TESSIN)

La rareté des documents anthropologiques pré- et protohistoriques dans les territoires situés sur le versant méridional des Alpes justifie cette courte étude préliminaire des trop rares ossements humains retrouvés dans les tombes de Dalpe en novembre-décembre 1956 par M. Aldo Crivelli, inspecteur des musées et des fouilles du Tessin (1).

Il s'agit des débris suivants:

- Tombe 1.* - Fragments inutilisables de crâne; mandibule incomplète. Deux fémurs incomplets. Homme adulte.
- Tombe 2.* - Fragments brisés d'un radius, du bassin et des fémurs. Adulte.
- Tombe 5.* - Calotte cranienne, fragment de maxillaire supérieur et mandibule incomplète. Fragments d'humérus et de radius; rotule. Homme adulte.
- Tombe 6.* - Petits fragments de calotte et dents; fragments très corrodés d'humérus, de fémurs et de tibia. Adolescent.
- Tombe 7.* - Petits fragments de voûte cranienne et de face; mandibule incomplète. Fragments d'omoplate, de radius et de cubitus; deux vertèbres lombaires. Femme (?) adulte à vieille.
- Tombe 9.* - Nombreux fragments de crâne et fragment de maxillaire. Fragments d'humérus, de radius, de cubitus, de bassin, de fémurs et de tibia. Homme (?) adulte.
- Tombe 10.* - Fragments difficilement indentifiables d'humérus (?), de fémur (?) et de tibia. Femme (?) adulte (?).

(1) Nous remercions M. Crivelli de nous avoir proposé l'étude de ce matériel osteologique. L'anthropologie du Tessin est encore à faire, et nous savons que M. Crivelli a le souci de conserver les restes humains qu'il peut sauver de la destruction.

Tombes 11 et 12 (à incinération). - Petits fragments brûlés.

Tombe 14. - Fragments d'humérus et d'autres os longs indéterminables, de bassin et de vertèbres. Adulte, sexe indéterminable.

Tombe 15 (à incinération). - Trois bourgeons de dents définitives. Enfant.

Tombe 16. - Fragments d'humérus et de bassin. Enfant.

Soit, en tout, 11 sujets, dont 2 enfants, un adolescent et 8 adultes (3 masculins, 2 féminins et 3 indéterminables).

Sur ce lot, les seuls débris utilisables pour un essai d'étude anthropologique préliminaire sont les deux fémurs très incomplets de l'homme de la tombe 9 et le crâne masculin incomplet de la tombe 5. L'état lamentable des os ne permet aucune reconstitution de taille.

1. - *Fémurs (tombe 9).* Les diaphyses assez bien conservées permettent de relever quelques détails; nous nous contenterons de citer la forme de la section sous-trochantérienne, qui se range résolument dans l'hyperplatymérie (indices: g., 71.2; d., 74.2). La présence de ce caractère plutôt archaïque fait regretter de ne pas disposer de restes osseux moins fragmentaires.

2. - *Crâne (tombe 5).* - La seule partie utilisable pour une étude est la calotte crânienne. La base manque; nous avons pourtant estimé sur le dessin la hauteur basio-bregmatique, de façon à pouvoir avoir une idée des indices verticaux.

Une déformation *post mortem* du pariétal droit oblige à corriger le hauteur rauriculo-bregmatique. Les principales dimensions suivantes ont pu être mesurées, et quelques indices calculés:

DAP	177	Indice céphalique	(83.62)
DT	(148)	Ind. vert. long.	[67.8 - 74.6]
Fr. min.	92.5	Ind. vert. larg.	[81.8 - 89.2]
Fr. max.	125	Ind.ht.aur.-long.	(58.2)
Ht B-Br.	[120 à 132]	Ind.ht.aur.-larg.	(69.6)
Ht aur.-br.	(103)	Ind. front. transv.	74.—
D. biast.	109	Ind. frontopar. transv.	62.5
Périm. horiz.	(516)		
Capacité (Manouvrier)	[1380-1510]		

Il s'agit donc d'un crâne relativement peu capace, brachycéphale, chamae- à orthocrâne, tapéinocrâne et sténométope.

C'est à la race alpine que ce sujet paraît se rattacher.

Les comparaisons possibles sont rares. Au *Tessin* même nous ne voyons, pour les périodes anciennes, que les vestiges squelettiques trouvés à *Chironico*, un peu en aval de Dalpe, dans un petit abri sous roche, en 1944, et que nous avons publiés en 1945-46. Les deux crânes utilisables sont mésocéphales, métrio-tapiéinocrânes, le crâne masculin est eurymétope. Cette description montre que leur type morphologique (que nous avons cru pouvoir attribuer à la race méditerranéenne) est bien différent de celui du crâne de Dalpe.

Si nous reprenons dans l'étude citée ci-dessus les données relatives à la série des crânes récents provenant d'ossuaires tessinois étudiés partiellement par Gioia (1920), on constate que la catégorie des brachycéphales chamaecrânes en est absente, tandis que celle des brachycéphales orthocrânes n'y figure que pour 3.2% des 212 crânes considérés. C'est dire que le crâne 5 de Dalpe se rattache à une très faible minorité de la population subactuelle du Tessin.

En *Italie*, pour les périodes protohistoriques, ce n'est que du côté de la Vénétie Julienne et de l'Etrurie (pour ne considérer que la moitié septentrionale du pays) que l'on trouve des séries de comparaison utilisables.

Vénétie Julienne. Dans un groupe composite d'« Illyriens » de San Canziano (Battaglia, 1939), il y a, sur 14 crânes normaux, 3 brachycéphales vrais et un hyperbrachycéphale. Parmi les 3 premiers (dont l'un est plagiocéphale), deux sont ortho-métrio-crânes, comme celui de Dalpe, le troisième étant hypsi-tapéinocrâne. C'est avec la crâne I (de la « Caverna Preistorica ») que notre sujet présente la plus grande analogie craniométrique (la plagiocéphalie mise à part).

Etrurie. Il nous a paru intéressant de rechercher le degré de parenté de notre sujet de Dalpe, premier représentant connu de la tribu des *Lepontii*, avec les Etrusques; disons mieux, avec les crânes anciens trouvés dans les sépultures du territoire étrusque. Il n'est pas question d'entrer ici, après de nombreux auteurs, dans la question très débattue de l'appartenance raciale des Etrusques, mais pour notre propos il suffira de souligner que les brachycéphales sont en minorité parmi eux. En réunissant, parmi les

crânes publiés par divers auteurs (2), les brachycéphales (*sensu lato*) et en examinant leurs proportions en hauteur (indice vertical de longueur), on constate que sur 12 sujets ainsi groupés, 5 sont hypsicrânes, 5 orthocrânes et 2 chamaecrânes. On voit donc que le Lépontien de Dalpe n'a de relation morphologique qu'avec un faible minorité de la population plus ou moins contemporaine de l'Etrurie.

Nous sommes parfaitement conscient de la fragilité de ces constatations, basées sur une seule calotte crânienne, et seulement sur deux indices; nous considérons ces déductions comme des résultats tout à fait provisoires, et nous formons le voeu que de nouvelles fouilles livrent bientôt des restes ostéologiques susceptibles de fournir des renseignements plus circonstanciés sur l'anthropologie des populations protohistoriques du Tessin et des régions avoisinantes.

Institut d'Anthropologie de l'Université de Genève.

B I B L I O G R A P H I E

- ANGELOTTI G., *Intorno a due tipi cranici del territorio etrusco*. Atti Soc. Rom. di Antr., XV, III, 1910, pp. 285-307.
- BATTAGLIA R., *Resti umani scheletrici di S. Canziano. Contributo allo studio antropologico degli Illiri*. Atti Museo civ. di storia nat., Trieste, XIII, 1939, pp. 165-211.
- CANTACUZÈNE G., *Contribution à la craniologie des Etrusques*. L'Anthr., Paris, XX, 1909, pp. 329-352.
- CIPRIANI L., *Su alcuni crani etruschi della Marsiliana*. Atti I° Convegno Naz. Etrusco, vol. III°, Florence, 1926, 15 pp.
- FRASSETTO F., *Crani rinvenuti in tombe etrusche*. Atti Soc. Rom. di Antr., XII, II, 1906, pp. 155-182.
- MESSERI P., *Contributo all'antropologia degli Etruschi*. Archivio per l'Antr. e la Etn., LXXXIII, 1953, pp. 67-80.
- PFANNENSTIEL D., *Studien an etruskischen Schädeln*. Bull. Soc. suisse d'Anthr. et d'Ethn., XXXI, 1954/55, pp. 85-96.
- SAUTER M.-R., *Anthropologie de la Suisse italienne. A propos d'ossements trouvés à Chironico, Valle Leventina, Tessin*. Id., XXII, 1945/46, pp. 96-114.
- SCHLAGINHAUFEN O., *Ein Etruskerschädel aus Montepulciano*. Id., XXIX, 1952/53, pp. 17-27.
- SERGI G., *Gli Etruschi, un nuovo studio*. Riv. di Antr., XXX, 1933-34, pp. 3-22.

(2) Nous avons consulté pour cela les auteurs suivants (voir la bibliographie): Angelotti, 1910; Cantacuzène, 1909; Cipriani, 1926; Frassetto, 1906; Messeri, 1953; Pfannenstiel, 1954/55; Schlaginhaufen, 1952/53; Sergi, 1933/34.